

Seggiovie a morse fisse

 ... alla prima classe.

 Dal classico ...





Un classico sempre attuale

La visione a lungo termine, l'individuazione dei trend, il creare innovazione: sono questi i punti di forza su cui può contare ogni cliente Doppelmayr/Garaventa. Con una tecnologia funiviaria all'avanguardia, abbiamo fissato nuovi punti di riferimento per sistemi di trasporto orientati al futuro. La vostra fiducia nelle nostre capacità e prodotti ci spinge a migliorare le nostre performance, continuamente. Come vostro partner siamo orgogliosi della nostra affidabilità.

Le esigenze ed i desideri dei clienti, combinati con l'avanzata tecnologia, sono le basi per la progettazione e realizzazione delle nostre seggiovie a morse fisse.

La vasta gamma di opzioni disponibili e l'uso di componenti collaudati ci consente di soddisfare appieno le esigenze di esercenti e utenti finali.

In base alle richieste, sono disponibili seggiole da due, quattro o sei passeggeri, per una portata massima che può raggiungere le 2.880 persone/ora. La tipologia più diffusa è la quadriposto, ideale per piste di allenamento e per sostituire vecchie sciovie.

Negli ultimi 5 anni il gruppo Doppelmayr/Garaventa ha realizzato più di 110 seggiovie a morse fisse in tutto il mondo.

 Un prodotto di successo
con una lunga tradizione



Qualità garantita, su tutta la linea

Sicure, confortevoli ed economiche. Sono gli aggettivi inconfondibili di questo tipo di impianto Doppelmayr/Garaventa. Le seggiole sono fissate permanentemente alla fune ed offrono un ottimo comfort per i passeggeri. Ergonomiche e moderne nel design, sono disponibili nelle varianti da 2, 4 e 6 posti.

Sedute e schienali ribaltabili assicurano che le superfici imbottite possano essere protette nel miglior modo dalle condizioni atmosferiche, quali vento e neve. Le sedute sono disponibili in Icolan blu o con confortevole imbottitura morbida in una vasta gamma di colori. Queste caratteristiche accattivanti contribuiscono a migliorare ulteriormente il design generale.

Grazie al sistema di imbarco lanciato sviluppato da Doppelmayr, la salita è agevole fino alla velocità di 2,8 m/s. Oltre al raggiungimento di un alto fattore di riempimento, l'inclusione di un tappeto di imbarco consente una maggiore velocità e quindi una riduzione del tempo di percorrenza. Per garantire il massimo comfort durante l'imbarco, il tappeto è disponibile su richiesta anche con regolazione automatica dell'altezza in base alla statura.



Le seggiovie offrono un'ampia gamma di opzioni. L'argano può essere disposto nella stazione a monte o in quella a valle, in una struttura completamente coperta oppure in una soluzione compatta sotto alla puleggia motrice, il sistema ChairDrive. Le caratteristiche sorprendenti del ChairDrive sono la chiara disposizione dei vari componenti e la loro costruzione compatta, che rendono l'installazione e trasporto molto semplici ed efficienti.

Tutti i componenti sono di semplice manutenzione e facilmente accessibili. Il riduttore Doppelmayr assicura un funzionamento affidabile e silenzioso. Un sistema di rimessaggio di minime dimensioni è stato sviluppato per ospitare le seggiole durante la stagione estiva; esso occupa il 50% in meno rispetto ad un magazzino tradizionale.

 Tecnologia collaudata,
ben concepita ed affidabile




Performance, precisione e sicurezza



La sicurezza è un imperativo assoluto per Doppelmayr/Garaventa, non serve ripeterlo. Soluzioni ben concepite fino all'ultimo dettaglio assicurano un funzionamento perfetto, affidabile e sicuro.

Ingegnosi dispositivi di sicurezza e sensori monitorano l'intero impianto. L'impianto frenante è realizzato allo stato dell'arte.

Una particolare attenzione è stata posta per garantire il trasporto in sicurezza dei bambini. Doppelmayr/Garaventa ha sviluppato una speciale barra di protezione con blocco automatico a controllo elettronico. I test hanno dimostrato chiaramente che il sistema è estremamente semplice e sicuro, per tutta la famiglia.



Caratteristiche principali

- seggiole a due, quattro e sei posti
- portata oraria fino a 2.800 p/h
- componenti interamente certificati
- alta silenziosità di funzionamento
- gestione estremamente semplice
- facile manutenzione
- lunga vita tecnica con massima affidabilità
- barre di sicurezza anticaduta per bambini (optional)
- tappeto di imbarco regolabile automaticamente anche in altezza per una salita confortevole di tutti i viaggiatori (optional)
- minime richieste strutturali, ridotti lavori edili
- componenti conformi alla normativa europea (CEN)



Doppelmayr Italia Srl con socio unico
Zona Industriale 14
39011 Lana (BZ) / Italia
T +39 0473 262 100, F +39 0473 262 201
dmi@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

Garaventa AG
Tennmattstrasse 15
6410 Goldau / Svizzera
T +41 41 859 1111, F +41 41 859 1100
contact@garaventa.com, www.garaventa.com